



[www.a2t.dk](http://www.a2t.dk)

Nordea



Panum



DNU




## DIFFUSERE

NYHED hos AIR2TRUST  
diffusere, simuleringsværktøj

KUN direkte leveringer fra fabrik  
minimums ordrer á 25 sæt.

Enkelt stk. til igangværende  
ordre er OK.




### QUICKVALG



[DIFFUSERE  
SIMULERINGS-  
PROGRAM](#)



[COMFORT](#)



[DIFFUSERE-  
PROGRAM](#)



[RISTE](#)

## LUFTMÆNGDESTYRING

### QUICKVALG



[VAV-SPJÆLD  
RVP C](#)



[VAV-SPJÆLD  
RVP P-BAC B](#)



[VAV-SPJÆLD  
RVP C-Z BAC B](#)



[VAV-SPJÆLD  
RVP P-Z BAC B](#)



[VAV-SPJÆLD  
RVP C MF B](#)



[VAV-SPJÆLD  
RVP P Z MF B](#)



[CAV-SPJÆLD  
RPKC](#)



[CAV-SPJÆLD  
RKP2P](#)



VAV-SPJÆLD  
ATEX



REGULERIGS-  
SPJÆLD  
ATEX



[MOTORSPJÆLD  
DTBL](#)



[KONTRASPJÆLD  
CARL](#)



[JALOUSISPJÆLD  
RL-A](#)



[IRISSPJÆLD  
DIRL](#)



ZONESTYRING




[CIRKULÆRT-  
SPJÆLD RD-A](#)

## BRANDAUTOMATIK


### Fortrådningsprincip

Kontrolenhed  
FL-CTRL1/FL-CTRL2

“ Kontakt os på +45 8647 5252  
eller find os på [www.a2t.dk](http://www.a2t.dk)  
for mere information „



FlexiBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer: [montagevejledning](#)



Installations 1.5 mm<sup>2</sup> 2-leder kabel

## BRANDAUTOMATIK

### QUICKVALG



[KONTROLENHED  
TIL 10 SPJÆLD](#)



[BOOSTERMODUL  
TIL 10 SPJÆLD](#)



[BS/BRS SPJÆLD  
MODUL](#)



[FEJLPANEL](#)



[GATEWAY BAC  
MOD](#)



[FEJLPANEL  
LIGHT](#)



[KONTROLENHED  
TIL 4 SPJÆLD](#)



[RKS  
SPJÆLDMODUL](#)



[INPUTMODUL  
RØG/BT](#)



[RØGSENSOR  
UG30](#)

## BRAND & RØGSIKRING

### QUICKVALG



[BRANDSPJÆLD  
FDC](#)



[BRANDSPJÆLD  
FD](#)



[BRANDSPJÆLDF  
DCDD](#)



[BRANDSPJÆLD  
FD-MF](#)



[BRANDSPJÆLD  
FDC](#)



[BRANDSPJÆLD  
FD-MF2](#)



[BRANDSPJÆLD  
FDCA](#)




[RØGKONTROL-  
SPJÆLD - FSD](#)



[RØGKONTROL-  
SPJÆLD - FDSD](#)

## BOLIGVENTILATION



### QUICKVALG



[AGGREGAT  
FLAIR 225](#)



[AGGREGAT  
FLAIR 325](#)



[AGGREGAT  
P300](#)



[AGGREGAT  
FLAIR 450/600](#)



[BOLIGFLEX](#)



[PLAST-  
TAGHÆTTER](#)


### FLAIR 225

SEL	Luftmængde	Eksternt tryktab
800 J/m <sup>3</sup>	126 m <sup>3</sup> /h	92 Pa
1000 J/m <sup>3</sup>	225 m <sup>3</sup> /h	105 Pa

### Boligaggregat Flair 325

– Europas bedste anlæg iht. uvildig test!



- Klassens mest effektive driftsøkonomi
- 91% effektivitet EN-13141-7
- Lavt lydniveau
- Eneste model med den nyeste og mest nøjagtige "Constant Flow Technology"
- Intelligent modulerende EL-forvarmeplade med "IS" detektering
- Lofts- og vægmontage
- Revit
- Op til 5 års garanti



## KANALSYSTEMER

På [a2t.dk](http://a2t.dk) kan du se leveringstid!

2D tegninger minimerer fejl  
muligheder



[Rokaflex kanal katalog](#)

**Kanalleverancer fra AIR2TRUST køres med DK Logistik**



- ⌘ Levering med dansktalende chauffører
- ⌘ **Levering med medbringer truck i hele DK**
- ⌘ Fotodokumentation af levering
- ⌘ Kontakt til projektleder/montør inden levering
- ⌘ Tidslevering i hele DK\*
- ⌘ Leveringsbeskrivelser på alle større projekter
- ⌘ Opbevaringslager (senere levering\*)
- ⌘ Mulighed for booking af kran\*
- ⌘ **Chaufførerne kan selv aflæsse på byggepladser\*\***

\*Ekstrabetaling

\*\* Er ikke kutyme - kan tilbydes ved mindre størrelser og mængder.



## KANALSYSTEMER

### QUICKVALG



[SPIRORØR](#)



[REKT- KANALER](#)



[FITTINGS](#)



[FAÇONSTYKKER](#)



[LYDDÆMPER](#)



[KOLISE  
LYDDÆMPER](#)



[HÆTTER/TAGGE  
NEMFØRINGER](#)



[HJÆLPEMATERIALE](#)

[Montagevejledning  
for A2T Cirk.  
kanalsystemet](#)

[Iht. normerne  
EN1505/EN1507/EN  
10346](#)

[Montagevejledning  
for A2T Rekt.  
kanalsystemet](#)

[Iht. normerne  
EN1505/EN1507/EN  
10346](#)

## EMHÆTTER



[KLIK her  
for EPD](#)

**CleanMaster®**



[Simuleringsprogram](#)

[Se emhættene](#)

## EMHÆTTER

### QUICKVALG



CleanMaster®

[STOR KØKKEN  
EMHÆTTER](#)



CleanMaster®

[STOR KØKKEN  
EMHÆTTE-LOFT](#)



[STOR KØKKEN  
EMHÆTTER  
STANDART](#)



[STOR KØKKEN  
KONDENS-  
EMHÆTTER](#)

## VENTILATORER



AKSIAL-  
VENTILATORER



TAG-  
VENTILATORER



RØG-  
VENTILATORER



KANAL-  
VENTILATORER



BOX-  
VENTILATORER



SYREFAST  
AKSIAL  
VENTILATORER

# NYHED!

IP55 F400 CE

Luftmængde	3.600 m <sup>3</sup> /h	→	80.000 m <sup>3</sup> /h
Diameter	400 mm	→	1250 mm
Motorkapacitet	0,18 kW	→	30kW



## AGGREGATER

### QUICKVALG



[R-COVERY XC](#)



[R-COVERY XH](#)



**NYHED!**



**CAIROX**  
IMPROVING AIR BECAUSE WE CARE

[Klik her for at se brochuren](#)

#### R-COVERY

Introducing the CAIROX range of compact heat recovery units with eurovent-certified counter-flow exchangers.



Priseksempel: 1.500m<sup>3</sup>/h @  
200Pa, SEL1800, udendørs  
Netto: kr. 44.900,-

[SE: SIMULERING](#)

AIR2TRUST blev stiftet i 2007, er i dag ejet af AIRVANCE GROUP og Kent Bøje.

Airvance Group har en omsætning på over €571 mio. / DKK 4.259 mia. i 2022 og 1.800 medarbejdere.

Airvance Group har datterselskaber i 14 europæiske lande og eksportaktiviteter i over 50 lande.

## Kontakt data:

AIR2TRUST ApS  
Langhøjvej 1A 1sal  
8381 Tilst  
Denmark

[www.a2t.dk](http://www.a2t.dk)  
E-mail: [info@a2t.dk](mailto:info@a2t.dk)  
Telefon: 86 47 52 52  
CVR-/SE-nr. 30359127